



COMUNE DI ELINI

Provincia dell'Ogliastra

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

n. 7
del 16/07/2014

OGGETTO: Adozione dello "Studio di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica" finalizzata al piano urbanistico comunale così come previsto dall'articolo 8 comma 2 delle norme di attuazione del PAI.

L'anno duemilaquattordici, addì sedici del mese di luglio alle ore 10.00 nella solita sala delle Adunanze.

Il **DOTT. MICHELE LAVRA**, nella sua qualità di Commissario Straordinario, nominato con Decreto del Presidente della R.A.S n. 57 del 27/05/2014, con l'assistenza del dott.ssa Giovannina Busia, nella sua qualità di Segretario Comunale.

PREMESSO che:

sulla proposta, riguardante l'oggetto, redatta nel testo di seguito riportato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, hanno espresso parere favorevole, come risulta da quanto riportato in calce al presente atto:

- ☒ il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica;
- ☐ il Responsabile del Servizio Finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Con i poteri del Consiglio Comunale

VISTA la Legge 18 Maggio 1989, n. 183 recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale del opere del suolo;

VISTO il D.L. 180/98 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) aggiornato con Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 35 del 21 marzo 2008;

VISTO il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) della Sardegna adottato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/46 del 21 luglio 2003 e aggiornato con delibera della Giunta Regionale n. 54/33 del 30 dicembre 2004, ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter della Legge Regionale 18 maggio 1989 n. 183;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 4 del 10 marzo 2010 avente ad oggetto "Approvazione Circolare 1/2010 recante indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)" che attribuisce al Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e gestione del rischio alluvione alla Direzione Generale Agenzia di Distretto Idrografico, la competenza sul rilascio del parere;

VISTO in particolare l'art. 8 delle Norme di attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna che al comma 2 stabilisce che "indipendentemente dall'esistenza di aree perimetrate dal PAI, in sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici anche di livello attuativo e di varianti generali gli strumenti urbanistici vigenti, i Comuni - tenuto conto delle prescrizioni contenute nei piani urbanistici Provinciali e nel piano paesistico regionale relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico - assumono e valutano le indicazioni di appositi studi di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica,, riferiti a tutto il territorio comunale o alle sole aree interessate dagli atti proposti all'adozione. Le conseguenti valutazioni comunali, poste a corredo degli atti di piano costituiscono oggetto delle verifiche di coerenza di cui all'articolo 32 commi 3, 5, della legge regionale 22.4.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002).";

RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile del Servizio n° 1 del 15.01.2008, con la quale è stato conferito alla Società TEXNH SRL, con sede a Cagliari in Via Is Maglias 31, l'incarico per lo studio e la redazione del Piano Urbanistico Comunale;

APPURATO che nel corso dell'iter di approvazione della V.A.S. (Valutazione ambientale Strategica), è emersa la necessità di procedere anche all'adeguamento del PUC al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) e pertanto occorre procedere alla redazione dello Studio di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica (come previsti dall'art. 8 delle Norme di Attuazione del PAI) con l'individuazione delle aree a significativa pericolosità idraulica, aventi la finalità di valutazione delle possibili alterazioni dei regimi idraulici e della stabilità dei versanti collegati alle nuove previsioni di uso del territorio, con particolare riguardo ai progetti di insediamenti residenziali, produttivi, di servizi e di infrastrutture;

VISTE le Determinazioni del Responsabile del Servizio n. 50 e 51 in data 05.12.2012, con le quali veniva affidato ai Professionisti: 1) Ing. Simona Sioni - competenza ingegneristica - 2) Geol. Angius Gisella - competenza geologica -, l'incarico per la redazione dello studio di compatibilità idraulica geologica e geotecnica, ai sensi dell'art. 8 delle norme di attuazione del PAI, nell'ambito del procedimento V.A.S. del P.U.C. del Comune di Elini;

VISTA la nota prot. 1532 del 20.06.2013 con cui veniva trasmesso all'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna lo "Studio di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica finalizzato al piano urbanistico comunale così come previsto dall'articolo 8 comma 2 delle norme di attuazione del PAI";

VISTE le note:

- prot. 2393 del 30.09.2013;
- prot. 967 del 04.04.2014;
- prot. 1304 del 19.05.2014;

con cui si trasmettevano all'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna dell'Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) elaborati integrativi allo studio di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica;

CONSIDERATO che è necessario procedere all'adozione sullo "Studio di compatibilità idraulica e geologica geotecnica" e successivamente all'invio all'ADIS per l'approvazione finale;

PRESO ATTO che con note n°1166 del 13.05.2013 e n°1303 del 19.05.2014 i professionisti incaricati hanno trasmesso la stesura finale dello "Studio di compatibilità idraulica e geologica geotecnica finalizzata al piano urbanistico comunale così come previsto dall'articolo 8 comma 2 delle norme di attuazione del PAI" e così come modificato a seguito di prescrizioni dell'ADIS, composto dai seguenti elaborati:

PARTE IDRAULICA

- ALL_1 – RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA;
- ALL_2 – ELABORAZIONI HEC RAS;
- TAV_1 – INQUADRAMENTO TERRITORIALE
- TAV_2 – PLANIMETRIA DEI BACINI IDROGRAFICI - TERRITORIO COMUNALE;
- TAV_2A – PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEI BACINI IDROGRAFICI - CENTRO URBANO;
- TAV_2B – PLANIMETRIA DI DETTAGLIO DEI BACINI IDROGRAFICI - ISOLA AMMINISTRATIVA;
- TAV_3A – PLANIMETRIA DELLE SEZIONI IDRAULICHE DI CALCOLO - CENTRO URBANO;
- TAV_3A1 – PLANIMETRIA DELLE SEZIONI IDRAULICHE DI CALCOLO - ABITATO;
- TAV_3B – PLANIMETRIA DELLE SEZIONI IDRAULICHE DI CALCOLO - ISOLA AMMINISTRATIVA;
- TAV_4B – AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA PAI VIGENTE E STRALCIO - PSFF ISOLA AMMINISTRATIVA;
- TAV_5A – STUDIO DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA - CENTRO URBANO;
- TAV_5A1 – STUDIO DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA - ABITATO;
- TAV_5B – STUDIO DELLE AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA - ISOLA AMMINISTRATIVA;
- TAV_6A – AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA - SOVRAPPOSIZIONE STUDIO-PAI-PSFF - CENTRO URBANO;
- TAV_6A1 – AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA - SOVRAPPOSIZIONE STUDIO-PAI-PSFF - ABITATO;
- TAV_6B – AREE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA - SOVRAPPOSIZIONE STUDIO-PAI-PSFF - ISOLA AMMINISTRATIVA;

PARTE GEOLOGICA

- TAV.1.GEO CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA - CENTRO URBANO;
- TAV.2.GEO CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DA FRANA - CENTRO URBANO;
- TAV.3.GEO CARTA DELLA GEOLITOLOGIA PESATA - ISOLA AMMINISTRATIVA;
- TAV.4.GEO CARTA DELL'USO DEL SUOLO PESATA - ISOLA AMMINISTRATIVA;
- TAV.5.GEO CARTA DELLE PENDENZE PESATA - ISOLA AMMINISTRATIVA;
- TAV.6.GEO CARTA DELLA INSTABILITÀ POTENZIALE DEI VERSANTI - ISOLA AMMINISTRATIVA;
- TAV.7.GEO CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI FENOMENI FRANOSI - ISOLA AMMINISTRATIVA;
- TAV.8.GEO CARTA DELLA PERICOLOSITÀ DELLA FRANA - ISOLA AMMINISTRATIVA;

DELIBERA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- l'adozione dello “Studio di compatibilità idraulica e geologica - geotecnica” finalizzata al piano urbanistico comunale così come previsto dall'articolo 8 comma 2 delle norme di attuazione del PAI” predisposto dai Professionisti: 1) Ing. Simona Sioni - competenza ingegneristica - 2) Geol. Angius Gisella - competenza geologica -, composto dagli elaborati, come indicati nella parte narrativa del presente atto e che restano depositati presso l'Ufficio Tecnico Comunale;
- di demandare all'ufficio tecnico i successivi adempimenti di competenza;

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.TO DOTT. MICHELE LAVRA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO DOTT.SSA GIOVANNINA BUSIA

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N°267

SETTORE PROPONENTE: 02 - SERVIZIO TECNICO URBANISTICO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott.ssa Giovannina Busia

SETTORE PROPONENTE: 01 - AMMINISTRATIVO-CONTABILE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Priva di rilevanza contabile

Il sottoscritto Segretario comunale, ai sensi della legge regionale 13 dicembre 1994, n. 38 e successive modificazioni, ATTESTA che copia della presente deliberazione:

☐ - è stata affissa all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ (n° 0 reg);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Elini, li _____

F.to Dott.ssa Giovannina Busia

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione **è divenuta esecutiva il** _____

☐ - decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo preventivo;

☐ - perché dichiarata immediatamente eseguibile;

☐ - perché essendo stata sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 29 della L.R. 38/94 e dell'art. 2 del D.A. 360/2002; sono decorsi 20 giorni dalla ricezione dell'atto senza che il Servizio Territoriale degli Enti Locali abbia comunicato il provvedimento di annullamento, ovvero richiesto elementi istruttori;

☐ - decorsi 10 giorni dal ricevimento dei chiarimenti e elementi istruttori richiesti con provvedimento n° _____ del _____ (art. 33 della L. R. 38/94);

☐ - che è stata annullata dal Servizio Territoriale degli EE.LL. con provvedimento n° _____ in data _____ per _____

Elini, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giovannina Busia

La presente copia è conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'ufficio.

Elini, li 17/07/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.Ssa Giovannina Busia